



Disque Ø460 lisse ou ondulé
Distributeur avec soufflerie 12V
Trémie: 130 Litres
Roue de rappui à ressort
Adaptateur BOURAULT avec soc ECO-DYN
Masse à vide 335 Kg



Disque Ø460 lisse ou ondulé
Distributeur avec soufflerie 12V
Trémie: 130 Litres
Roue de rappui à ressort
Adaptateur BOURAULT avec soc ECO-DYN
Masse à vide 460 Kg



AIR 8



1 ventilateur électrique

8 ou 12 sorties au choix
Jusqu'à 4 ou 8 m de large

SUPER 8



4 ventilateurs électriques

DPAE GPS (option)

8 sorties
Jusqu'à 6 m de large

SUPER 12



DPAE De série

Turbine hydraulique

PRECISION

Les JET SEM sont des semoirs pneumatiques qui ont pour particularité un ÉPANDAGE PRÉCIS. Le système de débit proportionnel à l'avancement DPA en version électronique (GPS option) améliore la fonctionnalité de la machine.

POLYVALENCE

Le montage de différents rouleaux de distribution (5 au total) offre une polyvalence aux JET SEM en permettant la distribution d'une multitude de semences (petites graines, grosses graines, mélange...)

ROULEAUX DISTRIBUTION

Standard	
Métal	
Cannelure 3,50 mm	
Cannelure 5,00 mm	
Cannelure 10,00 mm	
Cannelure 15,00 mm	

